

## **Bereichs-Hygienekonzept**

Geltungsbereich: **Geb.C18, Sokratesplatz 3, 24149 Kiel**

Gebäude mit Mehrzwecksaal (Audimax), Seminarräumen, Sporthallenbereich (Kletterhalle) und Büros

Datum: 30.09.2020, Versionsstand 4

Das Konzept stützt sich auf den „Leitfaden zur Erstellung von Hygienekonzepten in allen staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen des Landes“ des MBWK sowie auf das aktualisierte Rahmenhygienekonzept der FH Kiel.

## **Konzept zur Durchführungen von Prüfungen / Veranstaltungen im Audimax**

An Präsenzveranstaltungen im Audimax können nach derzeitiger Erlasslage **72** Personen teilnehmen. Dabei sind die Tische so positioniert, dass zwischen den Personen ein Mindestabstand von jeweils 1,50 m Abstand vorhanden ist.

### **1. Teilnahme an Prüfungen und sonstigen Veranstaltungen:**

- Es wird jeweils pro Veranstaltung eine Anwesenheitsliste geführt.
- Im Vorwege erfolgt eine Belehrung über Hygienemaßnahmen bereits über die Internetseite der Fachhochschule Kiel. Darüber hinaus werden die Teilnehmer vor Beginn der Veranstaltung durch die Aufsichtsperson mündlich noch einmal auf die Einhaltung der im Hygienekonzept festgelegten Maßnahmen belehrt.
- Vor Prüfungen werden die Prüfungsbögen unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen (Handschuhe, Mund-/Nasenschutz) bereits **vor** Betreten der zu prüfenden Person auf den vorgesehenen Tischen ausgelegt.
- Vor Beginn einer Prüfung wird erfragt, ob sich alle Personen gesund fühlen, damit ggf. Personen mit Symptomen separat untergebracht werden (hierzu werden weitere Räume in angrenzenden Gebäuden vorbereitet / bereitgestellt).
- Der Einsatz von weiterem Aufsichtspersonal zur Einhaltung der Hygieneregeln vor, während und nach Prüfungen ist den Lehrenden freigestellt.

### **2. Schutzmaßnahmen:**

- Händedesinfektionsmittelspender stehen am Gebäudeeingang und im Sanitärbereich zur Verfügung.
- Innerhalb des Gebäudes gilt die Maskenpflicht für alle Personen unabhängig von den Abstandsregeln bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein vorgesehener Sitzplatz mit Abstandsregeln erreicht ist. Sollten zu Prüfungen erscheinende Personen ohne MNB vor dem Prüfungsgebäude eintreffen, wird MNB durch die Hochschule gestellt.
- Hygienevorschriften sind sichtbar am Eingang zum Gebäude und in den Sanitärräumen aufgehängt.

### 3. Räumliche und organisatorische Maßnahmen:

- Die Tische im Audimax sind so aufgestellt, dass mindestens 1,5 m Abstand in alle Richtungen von jeder Person gewährleistet sind. Die Sitzplätze sind mittig am Tisch einzunehmen. Alle Plätze sind nummeriert. Lediglich nummerierte Plätze dürfen benutzt werden. Die Tische dürfen nicht räumlich verschoben werden.
- Ab Eingang Richtung Audimax sind Bodenmarkierungen zwecks Einhaltung der Abstände aufgebracht.
- Es ist untersagt, Nummern von Plätzen oder Markierungen jeglicher Art zu entfernen.
- Es gibt jeweils einen Ein- und Ausgang, sowohl für das Gebäude, als auch im Audimax (Einbahnstraßenregelung).
- Der Weg zu/von den Sanitärräumen ist voneinander getrennt (Einbahnstraßenregelung).
- Eine ausreichende Lüftung im Foyer und Audimax ist gewährleistet.
- Türen (Ein-/Ausgangsbereich Gebäude, Prüfungsräumlichkeiten und Zwischentüren) werden offengehalten

### 4. Sonstiges:

- Im Anschluss an Präsenzveranstaltungen sind Flächendesinfektionsmaßnahmen im Audimax durchzuführen (Tische, Stühle, Türgriffe und alle weiteren berührten Gegenstände), sofern am selben Tag im Audimax weitere Veranstaltungen stattfinden. Verantwortlich für die Durchführung der Desinfektion sind die für die jeweilige Veranstaltung verantwortlichen Personen.

### 5. Durchführung von Einzel- oder mündlichen Prüfungen (Seminarräume):

- Im Falle einer mündlichen Prüfung muss im Vorwege abgeklärt werden, ob es der zu prüfenden Person möglich ist, mit MNB geprüft zu werden. Dieses wird protokollarisch niedergeschrieben.
- Sollte eine Prüfung mit MNB nicht möglich sein, ist zwischen der zu prüfenden Person und den prüfenden Personen ein Mindestabstand von 5m einzuhalten.
- Flächen- und Händedesinfektionsmittel werden im Prüfungsraum vorgehalten.
- Nach jeder Prüfung werden im genutzten Raum Flächen desinfiziert: Tische, wischbare Flächen an Stühlen, Türgriffe und alle weiteren berührten Gegenstände.

## **Konzept zur Durchführungen von Veranstaltungen in der Kletterhalle und Nutzung der Umkleieräume**

*- sofern eine Nutzung seitens der Hochschule wieder frei gegeben ist.*

*Einzelkonzepte für die unterschiedlichen Nutzungen der Halle sind ggf. gesondert zu erstellen und mit den Verantwortlichen abzustimmen.*

### Räumliche und organisatorische Maßnahmen:

- Bei einer Nutzung der Kletterhalle und des Umkleidebereiches wird der südliche Eingang des Gebäudes C18 auch als Ausgang genutzt.

- Die Kontaktdaten der Nutzer (Name, Tel.-Nummer, E-Mail-Adresse) müssen erfasst und für 4 Wochen unter Beachtung der DSGVO aufbewahrt werden.
- Das Abstandsgebot ist auch in den Räumlichkeiten (Kletterhalle und Umkleiden) einzuhalten.
- Mund-Nasenbedeckung ist bis zum Erreichen der Sporthalle zu tragen.
- Die aufgrund körperlicher Aktivitäten erhöhten Übertragungsgefahr (Tröpfcheninfektion) wird das Tragen einer MNB auch während der Veranstaltung dringend empfohlen.
- Bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten sind diese im Anschluss zu desinfizieren. Verantwortlich für die Durchführung ist die für die jeweilige Veranstaltung verantwortliche Person.
- Die Umkleideräume dürfen mit max. 4 Personen gleichzeitig und nur kurzzeitig belegt werden.
- Die Duschen dürfen mit max. 2 Personen gleichzeitig genutzt werden. Von jeweils drei Duscharmaturen werden die mittleren Armaturen außer Betrieb genommen, sodass auch in der Dusche der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten wird.

Anlagen:      Übersichtsplan Gebäude C18, Erdgeschoss  
                  Sitzplan Audimax



- X** Desinfektionsmittelspender
- Tische für Einbahnregelung
- Aufsichtspersonal
- |||** Bodenmarkierungen 2m Abstand
- Eingang (Gebäude und Saal)
- Ausgang (Gebäude und Saal)
- Wege zu / von den Sanitärräumen
- Sanitärräume
- ▨** Audimax
- ▨** Kletterhalle
- ▨** Umkleiden Kletterhalle
- Sanitärräume Kletterhalle
- Duschräume
- Wege zum / aus dem Bereich Kletterhalle



**Fachhochschule Kiel  
C18 – Sokratesplatz 3**

Anlage 1 / Stand: 11.08.2020

# Fachhochschule Kiel C18 – Sokratesplatz 3

## Audimax Anzahl der Sitzplätze: 72

Anlage 2 / Stand: 11.08.2020

Bühne

