

Bereichs-Hygienekonzept

Geltungsbereich: **Geb.C32, Moorblöcken 1a, 24149 Kiel**



Das Konzept stützt sich auf den „Leitfaden zur Erstellung von Hygienekonzepten in allen staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen des Landes“ des MBWK sowie auf das aktualisierte Rahmenhygienekonzept der FH Kiel.

Personenanzahl in den Räumen von C32:

C32 0.01	max. 11 Personen	Lehrraum
C32 0.02	max. 4 Personen	Büro
C32 0.03	max. 4 Personen	Büro
C32 0.04	max. 11 Personen	Büro
C32 0.05	max. 11 Personen	Büro
C32 0.06	max. 3 Personen	Küche
C32 0.07	max. 2 Personen	Sanitärraum
C32 0.08	max. 2 Personen	Sanitärraum
C32 0.09	max. 1 Person	Sanitärraum
C32 0.10	max. 1 Person	Abstellraum
C32 0.11	max. 11 Personen	Lehrraum
C32 0.12	max. 7 Personen	Flur

Der Haupteingang ist nur als Eingang und der Notausgang nur als Ausgang festgelegt und entsprechend ausgeschildert.

Im gesamten Gebäude sind 1,50 m Abstand einzuhalten und eine MNB zu tragen, am Platz darf diese abgelegt werden. Die Tisch- und Stuhlflächen sind nach Gebrauch zu desinfizieren.

Die Hände sind regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren. Alle Räume sind nach Gebrauch (Vorlesung, Seminar, Büroarbeit) entsprechend zu lüften.